


УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

BA57-35M - XX XX XX - XA - X - XA - X - X - X - УХЛЗ



СОЧЕТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

Переключающий контакт	Независимый расцепитель	Минимальный расцепитель	Вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения	Условное обозначение
-	-	-	-	00
+	-	-	-	11
-	+	-	-	12
-	-	+	-	13
+	+	-	-	18
+	-	+	-	23
-	-	-	+	45
+	-	-	+	46
+	+	-	+	47
+	-	+	+	56
-	+	-	+	62

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Трехполюсные автоматические выключатели ВА57-35М с фиксированными и регулируемыми уставками предназначены для применения в цепях с напряжением до 690 В переменного тока с частотой 50 Гц и до 440 В постоянного тока для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки, а также нечастых оперативных включений и отключений. Соответствуют требованиям ГОСТ 50030.2. Номинальные токи от 16 А до 250 А. Отключающая способность до 42 кА.

ВА57-35М

In, А	Ii, А	Артикул	Наименование
Исполнение 340010, Ue ~ 690 В, с фиксированной уставкой защиты от короткого замыкания (Ii)			
16	400	L250-1213	ВА57-35М-340010-16А-690АС-400А-УХЛЗ
20	500	L250-1112	ВА57-35М-340010-20А-690АС-500А-УХЛЗ
25	500	L250-1012	ВА57-35М-340010-25А-690АС-500А-УХЛЗ
32	600	L250-0911	ВА57-35М-340010-32А-690АС-600А-УХЛЗ
40	600	L250-0811	ВА57-35М-340010-40А-690АС-600А-УХЛЗ
50	600	L250-0711	ВА57-35М-340010-50А-690АС-600А-УХЛЗ
63	630	L250-0610	ВА57-35М-340010-63А-690АС-630А-УХЛЗ
80	630	L250-0510	ВА57-35М-340010-80А-690АС-630А-УХЛЗ
	800	L250-0508	ВА57-35М-340010-80А-690АС-800А-УХЛЗ
	1000	L250-0507	ВА57-35М-340010-80А-690АС-1000А-УХЛЗ
	1250	L250-0505	ВА57-35М-340010-80А-690АС-1250А-УХЛЗ
100	630	L250-0410	ВА57-35М-340010-100А-690АС-630А-УХЛЗ
	1000	L250-0407	ВА57-35М-340010-100А-690АС-1000А-УХЛЗ
	1250	L250-0405	ВА57-35М-340010-100А-690АС-1250А-УХЛЗ
125	630	L250-0310	ВА57-35М-340010-125А-690АС-630А-УХЛЗ
	800	L250-0308*	ВА57-35М-340010-125А-690АС-800А-УХЛЗ
	1000	L250-0307	ВА57-35М-340010-125А-690АС-1000А-УХЛЗ
	1250	L250-0305	ВА57-35М-340010-125А-690АС-1250А-УХЛЗ

In, А	Ii, А	Артикул	Наименование
Исполнение 340010, Ue ~ 690 В, с фиксированной уставкой защиты от короткого замыкания (Ii)			
125	1500	L250-0304	ВА57-35М-340010-125А-690АС-1500А-УХЛЗ
160	630	L250-0210	ВА57-35М-340010-160А-690АС-630А-УХЛЗ
	800	L250-0208*	ВА57-35М-340010-160А-690АС-800А-УХЛЗ
	1000	L250-0207	ВА57-35М-340010-160А-690АС-1000А-УХЛЗ
	1250	L250-0205	ВА57-35М-340010-160А-690АС-1250А-УХЛЗ
	1600	L250-0203	ВА57-35М-340010-160А-690АС-1600А-УХЛЗ
	2000	L250-0202	ВА57-35М-340010-160А-690АС-2000А-УХЛЗ
200	630	L250-0110	ВА57-35М-340010-200А-690АС-630А-УХЛЗ
	1000	L250-0107	ВА57-35М-340010-200А-690АС-1000А-УХЛЗ
	1600	L250-0103	ВА57-35М-340010-200А-690АС-1600А-УХЛЗ
	2000	L250-0102	ВА57-35М-340010-200А-690АС-2000А-УХЛЗ
	2500	L250-0100	ВА57-35М-340010-200А-690АС-2500А-УХЛЗ
250	630	L250-0010	ВА57-35М-340010-250А-690АС-630А-УХЛЗ
	750	L250-0009	ВА57-35М-340010-250А-690АС-750А-УХЛЗ
	1000	L250-0007	ВА57-35М-340010-250А-690АС-1000А-УХЛЗ
	1250	L250-0005	ВА57-35М-340010-250А-690АС-1250А-УХЛЗ
	1500	L250-0004	ВА57-35М-340010-250А-690АС-1500А-УХЛЗ
	2500	L250-0000	ВА57-35М-340010-250А-690АС-2500А-УХЛЗ

* Перед заказом данного артикула проконсультируйтесь с отделом продаж АО «Контактор» по тел.: +7 495 660-75-60

BA57-35M

Руководство по выбору

In, A	Ii, A	Артикул	Наименование
Исполнение 340010, Ue ~ 690 В, с регулируемой уставкой защиты от перегрузки (Ir = 0,8; 1 x In)			
16	400	L250T-1213	BA57-35M-340010-P16A-690AC-400A-УХЛЗ
20	500	L250T-1112	BA57-35M-340010-P20A-690AC-500A-УХЛЗ
25	500	L250T-1012	BA57-35M-340010-P25A-690AC-500A-УХЛЗ
32	600	L250T-0911	BA57-35M-340010-P32A-690AC-600A-УХЛЗ
40	600	L250T-0811	BA57-35M-340010-P40A-690AC-600A-УХЛЗ
50	600	L250T-0711	BA57-35M-340010-P50A-690AC-600A-УХЛЗ
63	630	L250T-0610	BA57-35M-340010-P63A-690AC-630A-УХЛЗ
80	630	L250T-0510	BA57-35M-340010-P80A-690AC-630A-УХЛЗ
	800	L250T-0508	BA57-35M-340010-P80A-690AC-800A-УХЛЗ
	1000	L250T-0507	BA57-35M-340010-P80A-690AC-1000A-УХЛЗ
	1250	L250T-0505	BA57-35M-340010-P80A-690AC-1250A-УХЛЗ
100	630	L250T-0410	BA57-35M-340010-P100A-690AC-630A-УХЛЗ
	1000	L250T-0407	BA57-35M-340010-P100A-690AC-1000A-УХЛЗ
	1250	L250T-0405	BA57-35M-340010-P100A-690AC-1250A-УХЛЗ
125	630	L250T-0310	BA57-35M-340010-P125A-690AC-630A-УХЛЗ
	800	L250T-0308*	BA57-35M-340010-P125A-690AC-800A-УХЛЗ
	1000	L250T-0307	BA57-35M-340010-P125A-690AC-1000A-УХЛЗ
	1250	L250T-0305	BA57-35M-340010-P125A-690AC-1250A-УХЛЗ
	1500	L250T-0304	BA57-35M-340010-P125A-690AC-1500A-УХЛЗ
160	630	L250T-0210	BA57-35M-340010-P160A-690AC-630A-УХЛЗ
	800	L250T-0208*	BA57-35M-340010-P160A-690AC-800A-УХЛЗ
	1000	L250T-0207	BA57-35M-340010-P160A-690AC-1000A-УХЛЗ
	1250	L250T-0205	BA57-35M-340010-P160A-690AC-1250A-УХЛЗ
	1600	L250T-0203	BA57-35M-340010-P160A-690AC-1600A-УХЛЗ
	2000	L250T-0202	BA57-35M-340010-P160A-690AC-2000A-УХЛЗ

In, A	Ii, A	Артикул	Наименование
Исполнение 340010, Ue ~ 690 В, с регулируемой уставкой защиты от перегрузки (Ir = 0,8; 1 x In)			
200	630	L250T-0110	BA57-35M-340010-P200A-690AC-630A-УХЛЗ
	1000	L250T-0107	BA57-35M-340010-P200A-690AC-1000A-УХЛЗ
	1600	L250T-0103	BA57-35M-340010-P200A-690AC-1600A-УХЛЗ
	2000	L250T-0102	BA57-35M-340010-P200A-690AC-2000A-УХЛЗ
	2500	L250T-0100	BA57-35M-340010-P200A-690AC-2500A-УХЛЗ
250	630	L250T-0010	BA57-35M-340010-P250A-690AC-630A-УХЛЗ
	750	L250T-0009	BA57-35M-340010-P250A-690AC-750A-УХЛЗ
	1000	L250T-0007	BA57-35M-340010-P250A-690AC-1000A-УХЛЗ
	1250	L250T-0005	BA57-35M-340010-P250A-690AC-1250A-УХЛЗ
	1500	L250T-0004	BA57-35M-340010-P250A-690AC-1500A-УХЛЗ
	2500	L250T-0000	BA57-35M-340010-P250A-690AC-2500A-УХЛЗ
Исполнение 340010, Ue ~ 690 В, с регулируемой уставкой защиты от перегрузки (Ir = 0,8; 1 x In) и защиты от короткого замыкания (Ii = 5; 10 x In)			
80	400; 800	L250TM-0508	BA57-35M-340010-P80A-690AC-400/800A-УХЛЗ
100	500; 1000	L250TM-0407	BA57-35M-340010-P100A-690AC-500/1000A-УХЛЗ
125	625; 1250	L250TM-0305	BA57-35M-340010-P125A-690AC-625/1250A-УХЛЗ
160	800; 1600	L250TM-0203	BA57-35M-340010-P160A-690AC-800/1600A-УХЛЗ
200	1000; 2000	L250TM-0102	BA57-35M-340010-P200A-690AC-1000/2000A-УХЛЗ
250	1250; 2500	L250TM-0000	BA57-35M-340010-P250A-690AC-1250/2500A-УХЛЗ
Исполнение 640010, Ue = 440 В, с фиксированной уставкой защиты от короткого замыкания (Ii)			
80	800	L250D-0508	BA57-35M-640010-80A-440DC-800A-УХЛЗ
	1000	L250D-0507*	BA57-35M-640010-80A-440DC-1000A-УХЛЗ
	1250	L250D-0505	BA57-35M-640010-80A-440DC-1250A-УХЛЗ
100	800	L250D-0408	BA57-35M-640010-100A-440DC-800A-УХЛЗ
	1000	L250D-0407*	BA57-35M-640010-100A-440DC-1000A-УХЛЗ

* Перед заказом данного артикула проконсультируйтесь с отделом продаж АО «Контактор» по тел.: +7 495 660-75-60

BA57-35M

Руководство по выбору

In, A	Ii, A	Артикул	Наименование
Исполнение 640010, Ue = 440 В, с фиксированной уставкой защиты от короткого замыкания (Ii)			
100	1250	L250D-0405	BA57-35M-640010-100A-440DC-1250A-УХЛ3
125	800	L250D-0308	BA57-35M-640010-125A-440DC-800A-УХЛ3
	1000	L250D-0307*	BA57-35M-640010-125A-440DC-1000A-УХЛ3
	1250	L250D-0305	BA57-35M-640010-125A-440DC-1250A-УХЛ3
	1600	L250D-0303	BA57-35M-640010-125A-440DC-1600A-УХЛ3
160	800	L250D-0208	BA57-35M-640010-160A-440DC-800A-УХЛ3
	1000	L250D-0207*	BA57-35M-640010-160A-440DC-1000A-УХЛ3
	1600	L250D-0203	BA57-35M-640010-160A-440DC-1600A-УХЛ3
	2000	L250D-0202	BA57-35M-640010-160A-440DC-2000A-УХЛ3
200	800	L250D-0108	BA57-35M-640010-200A-440DC-800A-УХЛ3
	1000	L250D-0107*	BA57-35M-640010-200A-440DC-1000A-УХЛ3
	1200	L250D-0106*	BA57-35M-640010-200A-440DC-1200A-УХЛ3
	1600	L250D-0103	BA57-35M-640010-200A-440DC-1600A-УХЛ3
	2000	L250D-0102*	BA57-35M-640010-200A-440DC-2000A-УХЛ3
	2200	L250D-0101	BA57-35M-640010-200A-440DC-2200A-УХЛ3
250	800	L250D-0008	BA57-35M-640010-250A-440DC-800A-УХЛ3
	1000	L250D-0007*	BA57-35M-640010-250A-440DC-1000A-УХЛ3
	1250	L250D-0005*	BA57-35M-640010-250A-440DC-1250A-УХЛ3
	1500	L250D-0004	BA57-35M-640010-250A-440DC-1500A-УХЛ3
	2000	L250D-0002*	BA57-35M-640010-250A-440DC-2000A-УХЛ3
	2500	L250D-0000	BA57-35M-640010-250A-440DC-2500A-УХЛ3
Исполнение 640010, Ue = 440 В, с регулируемой уставкой защиты от перегрузки (Ir = 0,8; 1 x In)			
80	800	L250TD-0508	BA57-35M-640010-P80A-440DC-800A-УХЛ3
	1000	L250TD-0507*	BA57-35M-640010-P80A-440DC-1000A-УХЛ3

In, A	Ii, A	Артикул	Наименование
Исполнение 640010, Ue = 440 В, с регулируемой уставкой защиты от перегрузки (Ir = 0,8; 1 x In)			
80	1250	L250TD-0505	BA57-35M-640010-P80A-440DC-1250A-УХЛ3
100	800	L250TD-0408	BA57-35M-640010-P100A-440DC-800A-УХЛ3
	1000	L250TD-0407*	BA57-35M-640010-P100A-440DC-1000A-УХЛ3
	1250	L250TD-0405	BA57-35M-640010-P100A-440DC-1250A-УХЛ3
125	800	L250TD-0308	BA57-35M-640010-P125A-440DC-800A-УХЛ3
	1000	L250TD-0307*	BA57-35M-640010-P125A-440DC-1000A-УХЛ3
	1250	L250TD-0305	BA57-35M-640010-P125A-440DC-1250A-УХЛ3
	1600	L250TD-0303	BA57-35M-640010-P125A-440DC-1600A-УХЛ3
160	800	L250TD-0208	BA57-35M-640010-P160A-440DC-800A-УХЛ3
	1000	L250TD-0207*	BA57-35M-640010-P160A-440DC-1000A-УХЛ3
	1600	L250TD-0203	BA57-35M-640010-P160A-440DC-1600A-УХЛ3
	2000	L250TD-0202	BA57-35M-640010-P160A-440DC-2000A-УХЛ3
200	800	L250TD-0108	BA57-35M-640010-P200A-440DC-800A-УХЛ3
	1000	L250TD-0107*	BA57-35M-640010-P200A-440DC-1000A-УХЛ3
	1200	L250TD-0106*	BA57-35M-640010-P200A-440DC-1200A-УХЛ3
	1600	L250TD-0103	BA57-35M-640010-P200A-440DC-1600A-УХЛ3
	2000	L250TD-0102*	BA57-35M-640010-P200A-440DC-2000A-УХЛ3
	2200	L250TD-0101	BA57-35M-640010-P200A-440DC-2200A-УХЛ3
250	800	L250TD-0008	BA57-35M-640010-P250A-440DC-800A-УХЛ3
	1000	L250TD-0007*	BA57-35M-640010-P250A-440DC-1000A-УХЛ3
	1250	L250TD-0005*	BA57-35M-640010-P250A-440DC-1250A-УХЛ3
	1500	L250TD-0004	BA57-35M-640010-P250A-440DC-1500A-УХЛ3
	2000	L250TD-0002*	BA57-35M-640010-P250A-440DC-2000A-УХЛ3
	2500	L250TD-0000	BA57-35M-640010-P250A-440DC-2500A-УХЛ3

* Перед заказом данного артикула проконсультируйтесь с отделом продаж АО «Контактор» по тел.: +7 495 660-75-60

BA57-35M

Руководство по выбору

In, A	Ii, A	Артикул	Наименование
Исполнение 330010, Ue ~ 690 В, с фиксированной уставкой защиты от короткого замыкания (Ii)			
50	600	L250B-0711	BA57-35M-330010-50A-690AC-600A-УХЛЗ
80	630	L250B-0510	BA57-35M-330010-80A-690AC-630A-УХЛЗ
	800	L250B-0508	BA57-35M-330010-80A-690AC-800A-УХЛЗ
	1000	L250B-0507	BA57-35M-330010-80A-690AC-1000A-УХЛЗ
	1250	L250B-0505	BA57-35M-330010-80A-690AC-1250A-УХЛЗ
250	630	L250B-0010	BA57-35M-330010-250A-690AC-630A-УХЛЗ
	750	L250B-0009	BA57-35M-330010-250A-690AC-750A-УХЛЗ
	1000	L250B-0007	BA57-35M-330010-250A-690AC-1000A-УХЛЗ
	1250	L250B-0005	BA57-35M-330010-250A-690AC-1250A-УХЛЗ
	1500	L250B-0004	BA57-35M-330010-250A-690AC-1500A-УХЛЗ
	2500	L250B-0000	BA57-35M-330010-250A-690AC-2500A-УХЛЗ

АКСЕССУАРЫ BA57-35M

Артикул	Наименование
7001237	Поворотная рукоятка
7001238	Выносная поворотная рукоятка
7001241	Комплект зажимов для заднего присоединения
7110372	Расширительные контакты
7110404	Устройство для блокировки положения «отключено»
7110405	Межполюсные перегородки
7110406	Терминальная крышка
7110409	Комплект зажимов 2x95 мм ²
7110408	Комплект зажимов 1x180 мм ²
4000023	Втычное устройство с передним присоединением до 50 А
4000024	Втычное устройство с задним присоединением до 50 А
4000025	Втычное устройство с передним присоединением свыше 63 А
4000026	Втычное устройство с задним присоединением свыше 63 А
4000031*	Комплект дополнительных контактов вторичный цепей для втычного исполнения
4000032*	Терминальная крышка для втычного устройства переднего присоединения

* Перед заказом данного артикула проконсультируйтесь с отделом продаж АО «Контактор» по тел.: +7 495 660-75-60